




# PROTOCOLLO COVID-19 NEI CANTIERI



# NORMATIVA



D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.

Disciplina ordinaria

D.P.C.M. 11/03, 14/03, 22/03, 1/04, 10/04,  
26/04

Disciplina emergenziale (Fino a fine emergenza)



Accordo Interconfederale 14/03/2020:

«Protocollo Condiviso Di Regolamentazione Per Il  
Contenimento Della Diffusione Del Covid – 19 Nei  
Cantieri» Agg.to 24/04/2020

# D.Lgs. 81//08 MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15)

- VALUTAZIONE DI **TUTTI** I RISCHI;
- **ELIMINAZIONE** DEI RISCHI ALLA FONTE;
- **RIDUZIONE** AL MINIMO

**PROCESSO  
TECNOLOGICO**

MISURE DI **PREVENZIONE**

- TECNICHE
- ORGANIZZATIVE
- PROCEDURALI

MISURE DI **PROTEZIONE**

1. COLLETTIVA
2. INDIVIDUALE

NON E' POSSIBILE TOGLIERE UN RISCHIO SE VIENE INTRODOTTO UNO NUOVO

Monday, May 4, 2020

# IL D.LGS 81/08





## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:**

**PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI**

# Raccomandazioni del protocollo al DPCM 11 marzo 2020 e al protocollo 14/03/2020

- Lavoro agile (Da casa o a distanza);
- Sospensione delle attività che possono essere svolte in tempi successivi;
- Turnazione dei dipendenti con creazioni di **gruppi autonomi distinti e riconoscibili**;
- Utilizzo in via prioritaria di ammortizzatori sociali;
- Sono incentivate le ferie maturate ed i permessi retribuiti;
- Sospensione di trasferte e viaggi;

# Raccomandazioni del protocollo al DPCM 11 marzo 2020 e al protocollo 14/03/2020

- Limitazione degli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere:
  - **contingentando** gli accessi agli spazi comuni;
  - **riorganizzando lavorazioni** ed **orari** del cantiere.
- Rispetto del **distanziamento sociale** (Almeno 1 m);
- Divieto di **assembramento**;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

A chi è rivolto:

- Titolari di cantieri;
- Sub appaltatori;
- Sub fornitori;



# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

PREVEDE:

Costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo con partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali ed R.L.S.



**Comitato Territoriale** composto dagli OO.PP., con coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

I Punti del protocollo sono:

1. Informazione;
2. Modalità Di Accesso Lavoratori e Fornitori Esterni Ai Cantieri;
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere;
4. Precauzioni igieniche personali;
5. D.P.I.;
6. Gestione spazi comuni;
7. Organizzazione del cantiere;
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere;
9. Sorveglianza sanitaria/M.C./R.L.S. o R.L.S.T.;
10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione;
11. Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## INFORMAZIONE:

Il D.d.L. deve informare i **lavoratori** e chiunque entri nel cantiere (**Fornitori esterni**) circa le disposizioni sul COVID-19.

Come?

Il protocollo CNCPT ha predisposto a riguardo:

- **opportuni opuscoli e manifesti** da consegnare ed appendere in cantiere all'ingresso e nei pressi di locali comuni maggiormente frequentati (Allegato. 1).
- **Modulistica** che attesta l'avvenuta **consegna e ricezione** da parte del personale con l'impegno di seguire quanto indicato (Mod. 01)

**Modalità** di **consegna** preferita per **fornitori esterni** è la via telematica (e-mail, con ricevuta di avvenuta ricezione)

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## INFORMAZIONE DEVE RIGUARDARE:

- Obbligo di **rimanere a casa** in caso di febbre superiore a **37,5 °C** o con altri **sintomi influenzali**;
- Modalità di **misurazione della temperatura** corporea **prima dell'ingresso** in cantiere dei lavoratori;
- Modalità di **comunicazione** da parte del lavoratore (Anche SMS o simili) di **stati influenzali**, **precedenti** all'ingresso, **pervenuti** durante il lavoro, o di **contatto con persone positive**, o **provenienza da zone a rischio** nei **14 giorni precedenti**;
- Modalità e luogo di **isolamento temporaneo** del lavoratore in caso di **comparsa** di **sintomi influenzali** durante il lavoro, nell'attesa di ricevere informazioni dal proprio medico curante o dall'Autorità Sanitaria;
- **Impegno al rispetto** di tutti le **disposizioni** (Distanza, D.P.I., Igiene, etc.).

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## MODALITA' DI ACCESSO LAVORATORI E FORNITORI ESTERNI :

- Per i lavoratori vige **l'obbligo di misurazione della temperatura** corporea prima dell'ingresso al cantiere;

### Come?

- Con termometro che non esponga i lavoratori al contagio (Termometri laser o ad infrarossi);
- Misure svolte da personale adeguatamente formato ed informato scelto dal D.d.L. (Preferibilmente addetti al Primo Soccorso);
- Il **personale addetto** alla misura della temperatura corporea, dovrà **indossare** opportuni **D.P.I.** (Guanti usa e getta, mascherine, tuta usa e getta) scelti in collaborazione con il M.C. e **conformi** alle **indicazioni** delle autorità **scientifiche** e **sanitarie**;
- I lavoratori durante la misura, devono indossare idonei D.P.I. forniti dal D.d.L.

**Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo da far firmare al lavoratore (Mod. 02)**

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

MODALITA' DI ACCESSO LAVORATORI E FORNITORI ESTERNI :

N.B. Al fine di rispettare le **norme sulla privacy**, le temperature rilevate **non andranno registrate**.

È **possibile Identificare** l'interessato e **registrare** il superamento della soglia di **temperatura** solo qualora sia necessario **documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali**;

Occorre fornire le informazioni sulla privacy anche a voce (Mod. 04).

**Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo da far firmare al lavoratore nel caso di superamento della temperatura (Mod. 02)**

Per i fornitori esterni quali: Lavoratori autonomi, Tecnici, visitatori, o altre ditte, la temperatura viene dichiarata;

**Il CNCPT ha previsto un opportuno modulo di autocertificazione di non superamento della temperatura di 37,5°C da far firmare al personale esterno (Mod. 03)**

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI :

Al fine di ridurre le possibilità di contagio, il **D.d.L.** con la collaborazione dell' **R.L.S./R.L.S.T.** elabora specifiche procedure per **l'ingresso**, il **transito** e **l'uscita** dal cantiere, definendo le aree di **passaggio**, di **scarico** e di **sosta** e le relative **tempistiche** di **permanenza**.

- Ridurre **l'accesso** dei fornitori esterni al **minimo indispensabile**;
- Se possibile i fornitori **non devono scendere** dal mezzo;
- Qualora ciò non sia possibile (Ragioni di sicurezza es. carico scarico con gru dal camion) devono rispettare la distanza (Almeno 1m) da altre persone, indossare mascherine e guanti usa e getta.
- **Non è consentito** l'accesso ai locali chiusi del cantiere **per nessun motivo**;
- **Non è consentito l'uso** dei **servizi igienici** a meno che non siano **presenti** o individuati **quelli** specificamente installati e **a loro dedicati**;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Il D.d.L. **assicura** la **pulizia giornaliera** e la **sanificazione periodica**.

Di cosa?

- Spogliatoi, baracche di cantiere;
- Aree comuni, (Locali refettorio);
- Mezzi d'opera;
- Cabine di guida;
- Automobili;
- Gru;
- Altri mezzi operanti in cantiere.



# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PULIZIA E SANIFICAZIONE:

### Il D.d.L. **verifica**:

- La **pulizia** degli **strumenti** individuali, **impedendone l'uso promiscuo** e fornendo opportuno detergente;
- Avvenuta **sanificazione** di tutti gli **alloggiamenti** ed i **locali**, compresi quelli esterni al cantiere e dei **mezzi d'opera** dopo ciascun utilizzo;

N.B. Nelle **aziende** che **operano azioni di pulizia e sanificazione**, devono essere **definiti** in **accordo con R.L.S./R.L.S.T.**, opportuni **protocolli d'intervento**.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PULIZIA E SANIFICAZIONE:

N.B. Le operazioni di **pulizia** e la **sanificazione** devono riguardare con **particolare attenzione** tutte le **superfici toccate di frequente**, quali:

- maniglie,
- superfici di muri,
- porte e finestre,
- superfici dei servizi igienici e sanitari;
- pulsantiere, quadri comando, volanti, manici di attrezzature ed utensili, tastiere distributori di bevande;

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Ogni quanto va fatta la pulizia?

- Almeno giornaliera o dopo l'uso da parte di un operatore di un attrezzatura.

Ogni quanto va fatta la sanificazione?

- La **periodicità** viene **stabilita** dal **D.d.L.** previa consultazione del M.C., R.S.P.P., R.L.S./R.L.S.T. e **dipende** dalle **caratteristiche** ed **utilizzi** dei **locali** e dei **mezzi** di trasporto;

Come deve essere fatta?

Deve **prevedere** le **attività** e l'**utilizzo** di **prodotti** congrui alla **Circolare Ministero della Salute** n°5443 del 22/02/2020;

N.B. Gli **operatori** che **eseguono** le operazioni di **pulizia** e **sanificazione** devono **inderogabilmente** indossare **tutti** i **D.P.I.** e gli **indumenti** richiesti e devono risultare adeguatamente formati

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PULIZIA E SANIFICAZIONE:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020

### **Pulizia di ambienti non sanitari**

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:

- Il D.d.L. mette a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti (Favoriti quelli che seguono indicazioni O.M.S.);

[https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)



- I lavoratori devono effettuare un frequente e periodico lavaggio delle mani seguendo le istruzioni fornite in sede di informazione;

## **Il CNCPT ha previsto materiale informativo a riguardo (All. 2)**

N.B. Possono essere messe a disposizione **anche soluzioni idroalcoliche (60-85%)** all'ingresso e nei pressi dei locali maggiormente frequentati.

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Ad integrazione dei D.P.I. previsti per la specifica lavorazione (D.V.R., P.O.S. o P.S.C.), il D.d.L. in collaborazione con il M.C., distribuisce ai lavoratori Dispositivi aggiuntivi (Guanti monouso, occhiali, tute usa e getta, cuffie, mascherine) conformi alle disposizioni rilasciate dall'Autorità sanitaria quando non sia possibile rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 m.

N.B. Il D.d.L. provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Prima dell'uso dei D.P.I. per il COVID-19 il D.d.L. in collaborazione con R.L.S./R.L.S.T., C.S.E. D.L.:

- Valuta un'eventuale **diversa organizzazione** del lavoro;
- Un **nuovo Cronoprogramma** dei lavori, (Sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni).

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

N.B. Quando non sia possibile assicurare il distanziamento sociale, non sia possibile applicare misure organizzative o strutturali e non siano disponibili adeguati D.P.I. Il C.S.E. ove previsto altrimenti il D.d.L. sospende immediatamente le lavorazioni fino a quando non sia possibile assicurare le misure previste.





# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:



Quali mascherine?

- Data la **scarsa reperibilità** di **mascherine ffp2** o **ffp3**, adeguatamente marcate, l'art. 34 c.3 del **D.L. n°9/20** prevede l'uso di **dispositivi con protezione analoga** a quelli previsti dalla normativa vigente (Es. **N95** o **KN95**) previa valutazione da parte dell' I.S.S..
- Data **l'emergenza** e vista la **priorità** nella **distribuzione** di detti D.P.I. al **settore sanitario**, il **D.L. n°18/20** all'art. 16 **considera D.P.I.** come definiti all'art. 74, c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. le **mascherine chirurgiche** purché validate dall'I.S.S. ed utilizzate come indica O.M.S.

N.B. L'utilizzo della **maschera chirurgica** sul luogo di lavoro è **permesso solo ed esclusivamente fino a termine emergenza** per la **protezione al COVID-19** e non può considerarsi dispositivo sostitutivo per tutte quelle operazioni lavorative dove il D.V.R., P.S.C. o P.O.S. già prevedano l'uso di uno specifico D.P.I. respiratorio.

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Come vanno smaltiti i D.P.I.?

- In caso di **utilizzo** da parte di **personale contagiato** o in **presenza di personale contagiato** devono essere smaltiti come materiale infetto Categoria B UN3291 codice CER 180103 HP 9; (*Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020*)
- In caso di **utilizzo** da parte di **personale non contagiato** esistono **indicazioni** specifiche per i luoghi di lavoro; tuttavia **l'I.S.S.** ha fornito indicazioni a riguardo allo smaltimento domestico per personale non contagiato invitando a metterli nella **indifferenziata**. (*Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 Rev.*)



# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## GESTIONE SPAZI COMUNI:

L'**accesso** agli spazi comuni, **mense** e **spogliatoi**, **refettori**, **dormitori** e altri **baraccamenti** è **contingentato** e vincolato al rispetto di:

- Mantenimento della **distanza** di sicurezza tra gli occupanti (**Almeno 1m**);
- **Ventilazione** continua;
- **Tempo ridotto** di sosta all'interno;

N.B. Il C.S.E. ove previsto o il D.d.L. **riorganizzano** le **attività** previste in tali ambienti per assicurare il rispetto normativo

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## GESTIONE SPAZI COMUNI:

Al fine di evitare contatti tra i lavoratori, se non espressamente obbligatorio, evitare l'uso degli spogliatoi.

Dove gli spogliatoi siano obbligatori, C.S.E. ove previsto, o il D.d.L. prevede ad una adeguata turnazione compatibile con le lavorazioni previste.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

Il **principale obiettivo** imposto dall'emergenza, è quello di **diminuire i contatti**; per poterlo raggiungere è possibile **operare** una **riorganizzazione** del cantiere e del **cronoprogramma** delle **lavorazioni** con:

- Creazione di **gruppi** autonomi **distinti e riconoscibili**;
- **Articolazione** degli **orari** di ingresso, uscita e fruizione servizi (Es. Mensa, trasporti, etc.);
- **Posizionare** in appositi **spazi ricavati** i **lavoratori** che non necessitano di attrezzature particolari, e **che possono lavorare da soli**.
- Se possibile **differenziare** le porte **d'ingresso** e **d'uscita** nei i locali maggiormente frequentati (Mensa<sup>29</sup>);

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

### TRASPORTO AZIENDALE

Il D.d.L deve **assicurare** idonee **misure** anche per **l'utilizzo** dei **mezzi** di **trasporto aziendali** es. per ; a tal proposito può, coinvolgendo anche il C.S.E. ove presente:

- **Favorire** il **trasporto** con **mezzo privato** o con **navette** rispetto al trasporto pubblico;
- In caso di **uso** di **navette**, **predisporre turni** o un numero maggiore di **viaggi** per limitare il numero degli occupanti e rispettare le distanze (1m);
- Fornire **guanti** usa e getta e **mascherine** per il trasporto;
- Prevedere la **pulizia** e **sanificazione** del mezzo ad ogni viaggio effettuato;

N.B. Il **lavoratore** **deve seguire** quanto prescritto **anche nell'uso** del **mezzo privato**

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## GESTIONE PERSONA SINTOMATICA:

Nel caso uno o più soggetti **presentino sintomi** riconducibili all'infezione COVID-19 gli stessi devono **avvisare prontamente** D.d.L. o Direttore di Cantiere il quale provvederà:

- Ad **isolare** il o i **sospetti** contagiati, in **area isolata** appositamente progettata in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria e del C.S.E. dove previsto;

**N.B. L'area isolata deve garantire l'isolamento, la riservatezza e la dignità del lavoratore**

- Procedere ad **avvisare** le **Autorità Sanitarie Competenti** (Numeri emergenza COVID-19);



Mon

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## GESTIONE PERSONA SINTOMATICA:

La persona posta in Area isolata deve:

- Assolutamente non recarsi in ospedale o in infermeria;
- Evitare i contatti fisici con altri lavoratori;
- Essere munita di mascherina;
- Contattare il proprio medico curante o l'Autorità Sanitaria e seguire le indicazioni fornitegli;





# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Le operazioni di pulizia e sanificazione devono:

- Essere svolte da operatori adeguatamente formati;
- Tutti gli operatori devono essere inderogabilmente muniti di tutti i D.P.I.;
- Essere eseguita con prodotti e modalità indicate nella Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020



### **Pulizia di ambienti non sanitari**

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e

tessuti. **Eliminazione dei rifiuti** I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in modo sicuro, assicurando che i rifiuti non siano in contatto con l'ambiente esterno (ad esempio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SANIFICAZIONE AREA ISOLATA:

Circolare Ministero della Salute n°5443 del 22/02/2020

Procedure di vestizione e svestizione dai D.P.I.

Vestizione: nell'antistanza/zona filtro:

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare sopra
5. Indossare idoneo
6. Indossare gli occhiali
7. Indossare secondo

Svestizione: nell'antistanza/zona filtro:

Regole comportamentali

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:
  1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
  2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
  3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
  4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
  5. Rimuovere il secondo paio di guanti;
  6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SORVEGLIANZA SANITARIA , M.C., R.L.S./R.L.S.T.:

La sorveglianza sanitaria deve proseguire pur rispettando le misure igieniche in quanto:

- **Rappresenta** una **misura** di **prevenzione** generale al fine di **intercettare** possibili **sintomi** preventivamente;
- Il **M.C.**, può **fornire informazione** e **formazione** al lavoratore sulle misure contro il contagio;

N.B. Sono **privilegiate** le visite preventive, a richiesta e **a seguito di rientro per malattia**

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SORVEGLIANZA SANITARIA , M.C., R.L.S./R.L.S.T.:

Il M.C.:

- **Collabora** con D.d.L., R.L.S./R.L.S.T., C.S.E., Direttore di Cantiere per **integrare** e **proporre misure** di prevenzione per il **COVID-19**;
- **Segnala** al D.d.L. nel rispetto della privacy, **situazioni di fragilità** o **patologie** di alcuni soggetti **per applicare** le necessarie **misure di tutela**;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO:

Deve essere costituito in cantiere un **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle **regole** con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e degli R.L.S.

Laddove ciò **non sia possibile**, per tipologia di cantiere o sistema di relazioni sindacali, verrà **istituito** un **Comitato Territoriale** composto da OO.PP., R.L.S.T. e Rappresentanti delle parti sociali.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO:

A livello territoriale o settoriale, **potranno essere istituiti** dei **comitati** per le finalità del protocollo che coinvolgano Autorità Sanitarie ed altri soggetti istituzionali

**Rimangono** ferme le **funzioni ispettive dell'INAIL, dell'INL** e in casi eccezionali della **Polizia Locale**.

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SOSPENSIONE DEL CANTIERE:

- Lavorazioni che impongono **distanze minori di 1m**, dove **non** siano **possibili soluzioni** tecnico **organizzative**, dove i **D.P.I.** **non** siano **presenti** o **inadeguati** alle disposizioni fornite dalle Autorità scientifiche e Sanitarie;
- Negli **spazi comuni**, **Impossibilità** a **mantenere** la distanza di **1 m**, **ventilazione** costante, ridotto **tempo di sosta**, **impossibilità** ad **assicurare** il servizio di **mensa** (Bar, ristoranti chiusi), non è possibile ricorrere ad un pasto caldo al sacco;



# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

## SOSPENSIONE DEL CANTIERE:

- Impossibilità di riorganizzare il cantiere a seguito di **quarantena dei lavoratori**;
- Presenza di **dormitori inadeguati**;
- **Indisponibilità** di approvvigionamento di **materiali mezzi, attrezzature e maestranze** funzionali al cantiere;

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI



- Home
- Indirizzi Utili
- Lavoratori
- Imprese

- Home
- Indirizzi Utili
- Lavoratori
- Imprese
- Formazione e Sicurezza
- Chi siamo
- SBC Viterbo News
- EDILNews
- COVID-19
- COVID-19\_INDICAZIONI\_OPERATIVE\_IMPRESA

HOME / COVID-19

## UN CANTIERE PROTETTO SI COSTRUISCE INSIEME.

IL Sistema Bilaterale delle Costruzioni per la ripresa in sicurezza del settore delle costruzioni.

Sul sito [www.sbcviterbo.it](http://www.sbcviterbo.it) sono pubblicate le linee guida elaborate dalla Commissione Nazionale dei nostri Organismi Paritetici utili alla predisposizione ed attuazione delle misure necessarie alla riapertura, quando disposta, e gestione dei cantieri edili.

Nella stesura si è tenuto conto delle disposizioni di natura generale ad oggi emanate dalle autorità, nonché dei protocolli elaborati dalle parti sociali ed in particolare per il settore delle costruzioni delle indicazioni attuative del 24.03.2020 e del protocollo condiviso con MIT, ANAS, RFI.

ESEVCTPVITERBO – Formazione e Sicurezza è poi a disposizione per una consulenza gratuita da remoto, da indirizzare a [info@scuolaedileviterbo.it](mailto:info@scuolaedileviterbo.it), e quando possibile, direttamente in cantiere in forma di Visita Tecnica, per la più corretta applicazione delle suddette linee guida.

E' già disponibile ed in distribuzione a tutte le imprese materiale informativo di base predisposto da CassaEdile/ Scuola Edile per la gestione del rischio COVID nei cantieri.

il Comitato di Presidenza  
Ing. Sergio Saggini – Francesco Palese

- [01. INDICAZIONI PROTOCOLLO COVID \(PDF\)](#)
- [02. ALLEGATO 1 INFORMATIVA \(PDF\)](#)
- [03. ALLEGATO 2 \(PDF\)](#)
- [04. MOD 01 INFORMAZIONI ALTRI SOGGETTI \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [05. MOD 01 INFORMAZIONE LAVORATORI \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [06. MOD 02 MISURAZIONE TEMPERATURA \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [07. MOD 03 AUTOCERTIFICAZIONE \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [08. MOD 04 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [09. RICHIESTA URGENTE COMMITTENTE \(DOCX Microsoft Word\)](#)
- [10. RICHIESTA URGENTE PSC \(DOCX Microsoft Word\)](#)

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

**Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.**



#### ARTICOLI RECENTI

Coronavirus, nuove regole per la sicurezza nei cantieri.

Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".

Emergenza Coronavirus, pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall'Inail

Il materiale informativo sulle misure di contenimento del Covid-19 tradotto in 5 lingue

Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile.

#### ARCHIVI

2020

2019

2018

<https://www.cncpt.it/procedure-attuative-del-protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/>

Monday, May 4, 2020

# PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

Covid-19 da attuare nei cantieri edili, secondo i vari punti delle Indicazioni del Protocollo.

Con le procedure sono state definite e declinate, le azioni che ciascun soggetto, in modo specifico, è chiamato ad adottare mantenendo in evidenza che la prevenzione del rischio è il risultato della osservanza da parte di tutti dei compiti affidati a ciascuno.

Indicazioni-protocollo-covid\_CNCPT\_14\_04\_20 [Download](#)

Allegato-1\_informativa\_covid\_OO\_PP [Download](#)

Allegato-2\_1 [Download](#)

Allegato-3\_CHECK-LIST-CNCPT\_Covid-19 [Download](#)

MOD\_01\_INFORMAZIONE\_ALTRI\_SOGGETTI\_rev14\_04\_20 [Download](#)

MOD\_01\_INFORMAZIONE\_LAVORATORI\_rev14\_04\_20 [Download](#)

MOD\_02\_EFFETTUAZIONE\_MISURAZIONE\_TEMPERATURA\_CORPOREA\_rev16\_04\_20 [Download](#)

MOD\_03\_AUTOCERTIFICAZIONE\_TEMPERATURA\_CORPOREA [Download](#)

MOD\_04\_INFORMATIVA-SUL-TRATTAMENTO-DEI-DATI-PERSONALI [Download](#)

Richiesta-urgente-Committente\_rev14\_04\_20 [Download](#)

Richiesta-urgente-PSC\_rev14\_04\_20 [Download](#)

<https://www.cncpt.it/procedure-attuative-del-protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/>

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**